

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

АНКЕТА (титульный лист, часть 1)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга**

ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга

1027800543407

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование среднее общее, 80.21

ОКВЭД
основной

2. и т.д.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | Государственная, 13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения
субъектов РФ, 72

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя
организации**

Директор ГБОУ СОШ
№ 5

Кожевникова Татьяна
Александровна

Телефон, факс руководителя организации

Тел.(812)321-90-91

Факс(812)321-90-24

Е-mail организации

mail@sch5.spb.ru

Юридический адрес организации

199178

Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 28, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

199178

Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 28, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

КУГИ Санкт-Петербурга (оперативное управление)

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.

Факс

Е-mail

Наименование вышестоящей организации

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга,
1037800042851

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

199178

Большой пр. ВО, д. 55

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Киселева Юлия Евгеньевна

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел. 576-93-71

Факс 321-33-15

Е-mail вышестоящей организации

tuvo@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	199178, Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 28, лит. А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	4176,2 кв.м									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-4 этаж									
Кадастровый номер объекта	78	6	2049	11	35					
Категории обслуживаемого населения: дети, в том числе дети-инвалиды										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	7	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия. «К», «О», «С»	м		не более 0.015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м		0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
		1	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		1	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,	м		не менее 0,8	п.4.1.10	

					на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,2	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м		не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						отсутствуют
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						отсутствуют
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6) Здание ГБОУ СОШ № 5					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						отсутствуют
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.1	Наружные лестницы	0	0	0						отсутствуют

					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.2	Название зоны (технического средства) Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	отсутствуют
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.3	Название зоны (технического средства) Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						отсутствуют
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.4	Название зоны (технического средства) Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						отсутствуют
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.5	Название зоны (технического средства) Подъемники мобильные	1	0	0	«К»	наличие	да		п. 4.1.14	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.6	Название зоны (технического средства) Входные площадки	0	0	0						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
2.7	Название зоны (технического средства) Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,0	Не менее 1,5	5.1.7.	

					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5				
2.8	Название зоны (технического средства) Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,1	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	
		1	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,9	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5				
	Название зоны (технического средства) Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0					Отсутствуют
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.9	Название зоны Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие			п. 5.5.6
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			
3. Пути движения внутри здания									
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5				
3.1	Название зоны (технического средства) Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,6	п.5.2.3
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,6	

		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,5	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.7	
		1	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0,01	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	1,5	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		1	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения	наличие	да			

					соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»					
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33		
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4.0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов. «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						отсутствуют
	Название зоны (технического средства)									
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0						отсутствуют

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						отсутствуют
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.8	Лифты	0	0	0						Отсутствуют
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.9	Эскалаторы	0	0	0						отсутствуют
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
3.10	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, свстающейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
4.1.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	3	не менее 3,2	п.7.3.5	
		1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	3	не менее 2,8		
		1	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	да		п.7.1.6	
		1	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.2	
		1	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да		п.5.5.4	
		1	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
4.1.3	Помещения для приема посетителей	1	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					

		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		1	0	0	на два рабочих места	кв.м	42	18	п. 7.1.13	1 этаж
		1	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,85	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,5	Не менее 1,0	п.7.1.9	
								для детей 0,5		
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	1	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	5		П.7.2.4	
					50-150 мест	количество		3-5		
					151-300 мест	количество		5-7		
					301-500 мест	количество		7-10		
					501-800 мест	количество		10-15		
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество			П.7.1.11	
		1	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	да		П.7.1.7, 7.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразоват	1	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	не менее 5	П.7.2.5	

	(технического средства)									
4.8.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	1,7	Не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0		%		не менее 7	п.5.3.2	отсутствует
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	Ширина «К»	м	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	Глубина «К»	м	2,5	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу	п.5.3.3	
		1	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	

		1	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0,3	0,4	п. 5.3.3	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0		количество		Не менее одной	п.5.3.4	отсутствует
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Здание ГБОУ СОШ № 5					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0		м		Не более 0,48	п..5.3.5	отсутствует
7. Автостоянки										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Территория ГБОУ СОШ № 5					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	отсутствуют
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых	Наличие			4.2.5	отсутствуют

					соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю».
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

321-10-55
телефон

Согласовано:
321-90-91
телефон

Зам. директора по АХР
Заполнил Анкету:

Директор
Должность руководителя обследованного объекта



Турова И.И.
ФИО

Ножневская Т.А.
ФИО

Турова
(подпись) «01» 11 2017г.

Ножневская
(подпись) «01» 11 2017г.